

● INDOAMÉRICA



# Cuestionario MCGILL

El cuestionario del dolor de McGill (Melzack, 1975) es el instrumento de evaluación de dolor de mayor difusión. El MPQ consta de 20 subclases de descriptores verbales de dolor que miden las dimensiones (categorías) sensorial, afectiva y evaluativa. También se otorga una puntuación de intensidad para cada descriptor dentro de cada subclase.



DIEGO MORALES DELGADO  
GERONTÓLOGO (C) Y KINESIÓLOGO

# Cuestionario

# MCGILL

DIEGO MORALES DELGADO

## Cuestionario de Dolor de McGill (MPQ)

### **TABLA I. CUESTIONARIO DE MCGILL-MELZACK. PARTE I: LOCALIZACIÓN DEL DOLOR**

Nombre: ..... Edad: .....  
Historia n.º: ..... Fecha: .....

Categoría clínica (cardiaca, neurológica): .....  
.....

Diagnóstico.....

Analgésicos (si ya se han administrado)

1. Clase
2. Dosificación
3. Fecha de administración (en relación con esta prueba)


Inteligencia del paciente: rodear con un círculo el mejor número

1 (baja)    2    3    4    5 (alta)

#### **PARTE I. Localización del dolor**

Señalar en el gráfico adjunto la zona donde se localiza el dolor.

Si el dolor es externo: E, Si es interno: I, Si es ambos: EI.



# Cuestionario

# MCGILL

## DIEGO MORALES DELGADO

**TABLA II. CUESTIONARIO DE MCGILL-MELZACK. PARTE II: DESCRIPCIÓN DEL DOLOR**

*PARTE II. Descripción del dolor (PRI)*

Escoger una sola palabra de cada apartado que mejor defina el tipo de dolor que se padece en este momento.

1	2	3	4
Aletea Tiembra Late Palpita Golpea Martillea	Brinco Destello Disparo	Pincha Perfora Taladra Apuñala Lancinante	Agudo Cortante Lacerante
5	6	7	8
Pellizca Aprieta Roe Acalambra Aplasta	Tira Tracciona Arranca	Calienta Quema Escalda Abrasa	Hormigueo Picor Escozor Aguijoneo
9	10	11	12
Sordo Penoso Hiriente Irritante Pesado	Sensible Tirante Áspero Raja	Cansa Agota	Marea Sofoca
13	14	15	16
Miedo Espanto Pavor	Castigador Abrumador Cruel Rabioso Mortificante	Desdichado Cegador	Molesto Preocupante Apabullante Intenso Insoportable
17	18	19	20
Difuso Irradia Penetrante Punzante	Apretado Entumecido Exprimido Estrujado Desgarrado	Fresco Frío Helado	Desagradable Nauseabundo Agonístico Terrible Torturante

# Cuestionario

## MCGILL

### DIEGO MORALES DELGADO

**TABLA III. CUESTIONARIO DE MCGILL-MELZACK. PARTE III: CAMBIOS QUE EXPERIMENTA EL DOLOR. PARTE IV: INTENSIDAD DEL DOLOR**

---

*PARTE III. Cambios que experimenta el dolor*

Escoger la palabra o las palabras que describan el modelo o patrón que sigue el dolor

1	2	3
Continuo	Rítmico	Breve
Invariable	Periódico	Momentáneo
Constante	Intermitente	Transitorio

Factores que alivian el dolor:

Factores que agravan el dolor:

*PARTE IV. Intensidad del dolor (PPI)*

Elegir la palabra que mejor refleje la magnitud del dolor en este momento

1	2	3	4	5
Ligero	Molesto	Angustioso	Horrible	Atroz

---

*SISTEMA DE PUNTUACIÓN*

1. PRI (*Pain rating index* = índice de valoración del dolor)

Sensorial: (1-10)

Afectivo: (11-15)

Evaluativo: (16)

Miscelánea: (17-20)

2. PPI (*Present pain index* = índice de intensidad del dolor)

3. Número de palabras escogidas

---

Serrano-Atero, M., Caballero, J., Cañas, A., García-Saura, P. and Serrano-Álvarez, C., 2002. Valoración del dolor. *R e v. Soc. Esp. Dolor*, 9, pp.109-121.